



ISO 9001/2000
EMPRESA CERTIFICADA

INTERCAMBIALIDADE - TABELA DE REFERÊNCIAS CRUZADAS - INTERCHANGE DATA , CROSS REFERENCE LIST

ENGATES RÁPIDOS HIDRÁULICOS - NORMA ISO 7241-1 "A" - CONSTRUÇÃO EM AÇO - VÁLVULAS TIPO "POPPET"

Parte do Engate ↓	Conexão ↓	PCL	AEROQUIP®	PARKER®	FASTER®	SAFEWAY®	HANSEN®
ENGATE COMPLETO vedação em Buna N	1/4"	6500-4-4S	5600-4-4S	NOTA ^	NOTA ^	NOTA ^	NOTA ^
	3/8"	6500-6-6S	5600-6-6S				
	1/2"	6500-8-8S	5600-8-10S				
	3/4"	6500-12-12S	5600-12-12S				
	1"	6500-16-16S	5600-16-16S				
ENGATE COMPLETO vedação em VITON	1/4"	6500-4-4S-VI	FD56-1065-04-04	NOTA ^	NOTA ^	NOTA ^	NOTA ^
	3/8"	6500-6-6S-VI	FD56-1065-06-06				
	1/2"	6500-8-8S-VI	FD56-1065-8-10				
	3/4"	6500-12-12S-VI	FD56-1065-12-12				
	1"	6500-16-16S-VI	FD56-1065-16-16				
	1/4"			NOTA ^	NOTA ^	NOTA ^	NOTA ^
	3/8"						
	1/2"						
	3/4"						
	1"						
	1/4"			NOTA ^	NOTA ^	NOTA ^	NOTA ^
	3/8"						
	1/2"						
	3/4"						
	1"						

NOTA 1: Codigos individuais para Pino e Acoplador; Vide tabelas correlatas

AEROQUIP, PARKER, FASTER, SAFEWAY, HANSEN SÃO MARCAS REGISTRADAS
VITON É MARCA REGISTRADA DA DUPONT



ISO 9001/2000
EMPRESA CERTIFICADA

INTERCAMBIALIDADE - TABELA DE REFERÊNCIAS CRUZADAS - INTERCHANGE DATA , CROSS REFERENCE LIST

ENGATES RÁPIDOS HIDRÁULICOS - NORMA ISO 7241-1 "B" - CONSTRUÇÃO EM AÇO - VÁLVULAS TIPO "POPPET"

Parte do Engate ↓	Conexão ↓	PCL	AEROQUIP®	PARKER®	FASTER®	SAFEWAY®	HANSEN®
ENGATE COMPLETO vedação em Buna N	1/4"	5500-4-4S	FD45-1000-04-04	NOTA ^	NOTA ^	NOTA ^	NOTA ^
	3/8"	5500-6-6S	FD45-1000-6-6				
	1/2"	5500-8-8S	FD45-1000-8-10				
	3/4"	5500-12-12S	FD45-1000-12-12				
	1"	5500-16-16S	FD45-1000-16-16				
ENGATE COMPLETO vedação em VITON	1/4"	5500-4-4S-VI	FD45-1072-04-04	NOTA ^	NOTA ^	NOTA ^	NOTA ^
	3/8"	5500-6-6S-VI	FD45-1072-06-06				
	1/2"	5500-8-8S-VI	FD45-1072-8-10				
	3/4"	5500-12-12S-VI	FD45-1072-12-12				
	1"	5500-16-16S-VI	FD45-1072-16-16				
	1/4"			NOTA ^	NOTA ^	NOTA ^	NOTA ^
	3/8"						
	1/2"						
	3/4"						
	1"						
	1/4"			NOTA ^	NOTA ^	NOTA ^	NOTA ^
	3/8"						
	1/2"						
	3/4"						
	1"						

NOTA 1: Codigos individuais para Pino e Acoplador; Vide tabelas correlatas

AEROQUIP, PARKER, FASTER, SAFEWAY, HANSEN SÃO MARCAS REGISTRADAS
VITON É MARCA REGISTRADA DA DUPONT



ISO 9001/2000
EMPRESA CERTIFICADA

INTERCAMBIALIDADE - TABELA DE REFERÊNCIAS CRUZADAS - INTERCHANGE DATA , CROSS REFERENCE LIST

ENGATES RÁPIDOS HIDRÁULICOS - NORMA ISO 7241-1 "B" - CONSTRUÇÃO EM LATÃO - VÁLVULAS TIPO "POPPET"

Parte do Engate ↓	Conexão ↓	PCL	AEROQUIP®	PARKER®	FASTER®	SAFEWAY®	HANSEN®
ENGATE COMPLETO vedação em Buna N	1/4"	5500-4-4B	FD45-1100-04-04	NOTA ^	NOTA ^	NOTA ^	NOTA ^
	3/8"	5500-6-6B	FD45-1100-6-6				
	1/2"	5500-8-8B	FD45-1100-8-10				
	3/4"	5500-12-12B	FD45-1100-12-12				
	1"	5500-16-16B	FD45-1100-16-16				
ENGATE COMPLETO vedação em VITON	1/4"	5500-4-4B-VI	FD45-1090-04-04	NOTA ^	NOTA ^	NOTA ^	NOTA ^
	3/8"	5500-6-6B-VI	FD45-1090-06-06				
	1/2"	5500-8-8B-VI	FD45-1090-8-10				
	3/4"	5500-12-12B-VI	FD45-1090-12-12				
	1"	5500-16-16B-VI	FD45-1090-16-16				
	1/4"			NOTA ^	NOTA ^	NOTA ^	NOTA ^
	3/8"						
	1/2"						
	3/4"						
	1"						
	1/4"			NOTA ^	NOTA ^	NOTA ^	NOTA ^
	3/8"						
	1/2"						
	3/4"						
	1"						

NOTA 1: Codigos individuais para Pino e Acoplador; Vide tabelas correlatas

AEROQUIP, PARKER, FASTER, SAFEWAY, HANSEN SÃO MARCAS REGISTRADAS
VITON É MARCA REGISTRADA DA DUPONT



ISO 9001/2000
EMPRESA CERTIFICADA

INTERCAMBIALIDADE - TABELA DE REFERÊNCIAS CRUZADAS - INTERCHANGE DATA , CROSS REFERENCE LIST

ENGATES RÁPIDOS HIDRÁULICOS - NORMA ISO 7241-1 "B" - CONSTRUÇÃO EM AÇO INOX (304) - VÁLVULAS TIPO "POPPET"

Parte do Engate ↓	Conexão ↓	PCL	AEROQUIP®	PARKER®	FASTER®	SAFEWAY®	HANSEN®
ENGATE COMPLETO vedação em Buna N	1/4"	5500-4-4SS	FD45-1001-04-04	NOTA ^	NOTA ^	NOTA ^	NOTA ^
	3/8"	5500-6-6SS	FD45-1001-6-6				
	1/2"	5500-8-8SS	FD45-1001-8-10				
	3/4"	5500-12-12SS	FD45-1001-12-12				
	1"	5500-16-16SS	FD45-1001-16-16				
ENGATE COMPLETO vedação em VITON	1/4"	5500-4-4SS-VI	FD45-1075-04-04	NOTA ^	NOTA ^	NOTA ^	NOTA ^
	3/8"	5500-6-6SS-VI	FD45-1075-06-06				
	1/2"	5500-8-8SS-VI	FD45-1075-8-10				
	3/4"	5500-12-12SS-VI	FD45-1075-12-12				
	1"	5500-16-16SS-VI	FD45-1075-16-16				
	1/4"			NOTA ^	NOTA ^	NOTA ^	NOTA ^
	3/8"						
	1/2"						
	3/4"						
	1"						
	1/4"			NOTA ^	NOTA ^	NOTA ^	NOTA ^
	3/8"						
	1/2"						
	3/4"						
	1"						

NOTA 1: Codigos individuais para Pino e Acoplador; Vide tabelas correlatas

AEROQUIP, PARKER, FASTER, SAFEWAY, HANSEN SÃO MARCAS REGISTRADAS
VITON É MARCA REGISTRADA DA DUPONT



ISO 9001/2000
EMPRESA CERTIFICADA

INTERCAMBIALIDADE - TABELA DE REFERÊNCIAS CRUZADAS - INTERCHANGE DATA, CROSS REFERENCE LIST

ENGATES RÁPIDOS HIDRÁULICOS - NORMA ISO 7241-1 "A" - CONSTRUÇÃO EM AÇO - VÁLVULAS TIPO "POPPET"

Parte do Engate ↓	Conexão ↓	PCL	AEROQUIP®	PARKER®	FASTER® (VIDE NOTA 1)	SAFEWAY®	HANSEN®
Acoplador - Parte Fêmea vedação em Buna N	1/4"	6501E - 4S	5601-4-4S	6601-4-4	NV 14 NPTF	S 565-2	HA-15211-00
	3/8"	6501E - 6S	5601-6-6S	6601-6-6	NV 38 NPTF	S 565-3	HA-15221-00
	1/2"	6501E - 8S	5601-8-10S	6601-8-10	NV 12 NPTF	S 565-4	HA-15231-00
	3/4"	6501E - 12S	5601-12-12S	6601-12-12	NV 34 NPTF	S 565-6	HA-15241-00
	1"	6501E - 16S	5601-16-16S	6601-16-16	NV 1 NPTF	S 565-8	HA-15251-00
Acoplador - Parte Fêmea vedação em Viton	1/4"	6501E - 4S - VI	FD-56-1064-04-04	6601-4-4Y	NV 14 NPTF-VITON	S 565-2 - F	HA-15211-00-143
	3/8"	6501E - 6S - VI	FD-56-1064-06-06	6601-6-6Y	NV 38 NPTF-VITON	S 565-3 - F	HA-15221-00-143
	1/2"	6501E - 8S - VI	FD-56-1064-08-10	6601-8-10Y	NV 12 NPTF-VITON	S 565-4 - F	HA-15231-00-143
	3/4"	6501E - 12S - VI	FD-56-1064-12-12	6601-12-12Y	NV 34 NPTF-VITON	S 565-6 - F	HA-15241-00-143
	1"	6501E - 16S - VI	FD-56-1064-16-16	6601-16-16Y	NV 1 NPTF-VITON	S 565-8 - F	HA-15251-00-143
Pino (Plug) - Parte Macho vedação em Buna N	1/4"	6502E - 4S	5602-4-4S	6602-4-4	NV 14 NPTM	S 561-2	HA-15212-00
	3/8"	6502E - 6S	5602-6-6S	6602-6-6	NV 38 NPTM	S 561-3	HA-15222-00
	1/2"	6502E - 8S	5602-8-10S	6602-8-10	NV 12 NPTM	S 561-4	HA-15232-00
	3/4"	6502E - 12S	5602-12-12S	6602-12-12	NV 34 NPTM	S 561-6	HA-15242-00
	1"	6502E - 16S	5602-16-16S	6602-16-16	NV 1 NPTM	S 561-8	HA-15252-00
Pino (Plug) - Parte Macho vedação em Viton	1/4"	6502E - 4S - VI	FD-56-1062-04-04	6602-4-4Y	NV 14 NPTM-VITON	S 561-2 - F	HA-15212-00-143
	3/8"	6502E - 6S - VI	FD-56-1062-06-06	6602-6-6Y	NV 38 NPTM-VITON	S 561-3 - F	HA-15222-00-143
	1/2"	6502E - 8S - VI	FD-56-1062-08-10	6602-8-10Y	NV 12 NPTM-VITON	S 561-4 - F	HA-15232-00-143
	3/4"	6502E - 12S - VI	FD-56-1062-12-12	6602-12-12Y	NV 34 NPTM-VITON	S 561-6 - F	HA-15242-00-143
	1"	6502E - 16S - VI	FD-56-1062-16-16	6602-16-16Y	NV 1 NPTM-VITON	S 561-8 - F	HA-15252-00-143

NOTAS: (1) Série "NV" é intercambiável com a Série "ANV"

AEROQUIP, PARKER, FASTER, SAFEWAY, HANSEN SÃO MARCAS REGISTRADAS
VITON É MARCA REGISTRADA DA DUPONT



ISO 9001/2000
EMPRESA CERTIFICADA

INTERCAMBIALIDADE - TABELA DE REFERÊNCIAS CRUZADAS - INTERCHANGE DATA , CROSS REFERENCE LIST

ENGATES RÁPIDOS HIDRÁULICOS - NORMA ISO 7241-1 “ ” - CONSTRUÇÃO EM LATÃO - VÁLVULAS TIPO “POPPET”

Parte do Engate ↓	Conexão ↓	PCL	AEROQUIP[®] (VIDE NOTA 1)	PARKER[®] (VIDE NOTA 1)	FASTER[®] (VIDE NOTA 2)	SAFEWAY[®] (VIDE NOTA 1)	HANSEN[®] (VIDE NOTA 1)
Acoplador - Parte Fêmea vedação em Buna N	1/4”	6501E - 4B	N/C	N/C	NV 14 NPTF-OTTONE	BS 565-2	N/C
	3/8”	6501E - 6B	N/C	N/C	NV 38 NPTF-OTTONE	BS 565-3	N/C
	1/2”	6501E - 8B	N/C	N/C	NV 12 NPTF-OTTONE	BS 565-4	N/C
	3/4”	6501E - 12B	N/C	N/C	NV 34 NPTF-OTTONE	BS 565-6	N/C
	1”	6501E - 16B	N/C	N/C	NV 1 NPTF-OTTONE	BS 565-8	N/C
Acoplador - Parte Fêmea vedação em Viton	1/4”	6501E - 4B - VI	N/C	N/C	NV 14 NPTF-OTTONE-VITON	BS 565-2 - F	N/C
	3/8”	6501E - 6B - VI	N/C	N/C	NV 38 NPTF-OTTONE-VITON	BS 565-3 - F	N/C
	1/2”	6501E - 8B - VI	N/C	N/C	NV 12 NPTF-OTTONE-VITON	BS 565-4 - F	N/C
	3/4”	6501E - 12B - VI	N/C	N/C	NV 34 NPTF-OTTONE-VITON	BS 565-6 - F	N/C
	1”	6501E - 16B - VI	N/C	N/C	NV 1 NPTF-OTTONE-VITON	BS 565-8 - F	N/C
Pino (Plug) - Parte Macho vedação em Buna N	1/4”	6502E - 4B	N/C	N/C	NV 14 NPTM-OTTONE	BS 561-2	N/C
	3/8”	6502E - 6B	N/C	N/C	NV 38 NPTM-OTTONE	BS 561-3	N/C
	1/2”	6502E - 8B	N/C	N/C	NV 12 NPTM-OTTONE	BS 561-4	N/C
	3/4”	6502E - 12B	N/C	N/C	NV 34 NPTM-OTTONE	S 561-6	N/C
	1”	6502E - 16B	N/C	N/C	NV 1 NPTM-OTTONE	BS 561-8	N/C
Pino (Plug) - Parte Macho vedação em Viton	1/4”	6502E - 4B - VI	N/C	N/C	NV 14 NPTM-OTTONE-VITON	BS 561-2 - F	N/C
	3/8”	6502E - 6B - VI	N/C	N/C	NV 38 NPTM-OTTONE-VITON	BS 561-3 - F	N/C
	1/2”	6502E - 8B - VI	N/C	N/C	NV 12 NPTM-OTTONE-VITON	BS 561-4 - F	N/C
	3/4”	6502E - 12B - VI	N/C	N/C	NV 34 NPTM-OTTONE-VITON	BS 561-6 - F	N/C
	1”	6502E - 16B - VI	N/C	N/C	NV 1 NPTM-OTTONE-VITON	BS 561-8 - F	N/C

NOTAS: (1) NÃO CONSTA VERSÃO EM LATÃO NOS CATÁLOGOS CONSULTADOS
(2) SÉRIE “NV” é intercambiável com a Série “ANV”

AEROQUIP, PARKER, FASTER, SAFEWAY, HANSEN SÃO MARCAS REGISTRADAS
VITON É MARCA REGISTRADA DA DUPONT



ISO 9001/2000
EMPRESA CERTIFICADA

INTERCAMBIALIDADE - TABELA DE REFERÊNCIAS CRUZADAS - INTERCHANGE DATA , CROSS REFERENCE LIST

ENGATES RÁPIDOS HIDRÁULICOS - NORMA ISO 7241-1 "A" - CONSTRUÇÃO EM INOX - VÁLVULAS TIPO "POPPET"

Parte do Engate ↓	Conexão ↓	PCL	AEROQUIP[®] (VIDE NOTA 1)	PARKER[®] (VIDE NOTA 1)	FASTER[®] (VIDE NOTA 2)	SAFEWAY[®]	HANSEN[®] (VIDE NOTA 1)
Acoplador - Parte Fêmea vedação em Buna N	1/4"	6501E - 4SS	N/C	N/C	NV 14 NPTF-INOX	SS 565-2	N/C
	3/8"	6501E - 6SS	N/C	N/C	NV 38 NPTF-INOX	S 565-3	N/C
	1/2"	6501E - 8SS	N/C	N/C	NV 12 NPTF-INOX	SS 565-4	N/C
	3/4"	6501E - 12SS	N/C	N/C	NV 34 NPTF-INOX	SS 565-6	N/C
	1"	6501E - 16SS	N/C	N/C	NV 1 NPTF-INOX	SS 565-8	N/C
Acoplador - Parte Fêmea vedação em Viton	1/4"	6501E - 4SS - VI	N/C	N/C	NV 14 NPTF-INOX+VITON	SS 565-2 - F	N/C
	3/8"	6501E - 6SS - VI	N/C	N/C	NV 38 NPTF-INOX+VITON	SS 565-3 - F	N/C
	1/2"	6501E - 8SS - VI	N/C	N/C	NV 12 NPTF-INOX+VITON	SS 565-4 - F	N/C
	3/4"	6501E - 12SS - VI	N/C	N/C	NV 34 NPTF-INOX+VITON	SS 565-6 - F	N/C
	1"	6501E - 16SS - VI	N/C	N/C	NV 1 NPTF-INOX+VITON	SS 565-8 - F	N/C
Pino (Plug) - Parte Macho vedação em Buna N	1/4"	6502E - 4SS	N/C	N/C	NV 14 NPTM-INOX	SS 561-2	N/C
	3/8"	6502E - 6SS	N/C	N/C	NV 38 NPTM-INOX	SS 561-3	N/C
	1/2"	6502E - 8SS	N/C	N/C	NV 12 NPTM-INOX	SS 561-4	N/C
	3/4"	6502E - 12SS	N/C	N/C	NV 34 NPTM-INOX	SS 561-6	N/C
	1"	6502E - 16SS	N/C	N/C	NV 1 NPTM-INOX	SS 561-8	N/C
Pino (Plug) - Parte Macho vedação em Viton	1/4"	6502E - 4SS - VI	N/C	N/C	NV 14 NPTM-INOX+VITON	SS 561-2 - F	N/C
	3/8"	6502E - 6SS - VI	N/C	N/C	NV 38 NPTM-INOX+VITON	SS 561-3 - F	N/C
	1/2"	6502E - 8SS - VI	N/C	N/C	NV 12 NPTM-INOX+VITON	SS 561-4 - F	N/C
	3/4"	6502E - 12SS - VI	N/C	N/C	NV 34 NPTM-INOX+VITON	SS 561-6 - F	N/C
	1"	6502E - 16SS - VI	N/C	N/C	NV 1 NPTM-INOX+VITON	SS 561-8 - F	N/C

NOTAS: (1) NÃO CONSTA VERSÃO EM INOX NOS CATÁLOGOS CONSULTADOS

(2) SÉRIE "NV" é intercambiável com a Série "ANV"

AEROQUIP, PARKER, FASTER, SAFEWAY, HANSEN SÃO MARCAS REGISTRADAS
VITON É MARCA REGISTRADA DA DUPONT



ISO 9001/2000
EMPRESA CERTIFICADA

INTERCAMBIALIDADE - TABELA DE REFERÊNCIAS CRUZADAS - INTERCHANGE DATA , CROSS REFERENCE LIST

ENGATES RÁPIDOS HIDRÁULICOS - NORMA ISO 7241-1 "B" - CONSTRUÇÃO EM AÇO - VÁLVULAS TIPO "POPPET"

Parte do Engate ↓	Conexão ↓	PCL	AEROQUIP®	PARKER®	FASTER®	SAFEWAY®	HANSEN®
Acoplador - Parte Fêmea vedação em Buna N	1/4"	5501 - 4S	FD-45-1003-04-04	H2 - 62	HNV 14 NPTF	S105 - 2	2 - H16
	3/8"	5501 - 6S	FD-45-1003-06-06	H3 - 62	HNV 38 NPTF	S105 - 3	3 - H21
	1/2"	5501 - 8S	FD-45-1003-08-10	H4 - 62	HNV 12 NPTF	S105 - 4	4 - H26
	3/4"	5501 - 12S	FD-45-1003-12-12	H6 - 62	HNV 34 NPTF	S105 - 6	6 - H31
	1"	5501 - 16S	FD-45-1003-16-16	H8 - 62	HNV 1 NPTF	S105 - 8	8 - H36
Acoplador - Parte Fêmea vedação em Viton	1/4"	5501 - 4S-VI	FD-45-1070-04-04	H2 - 62Y	HNV 14 NPTF-VITON	S105 - 2F	2 - H16 - 143
	3/8"	5501 - 6S-VI	FD-45-1070-06-06	H3 - 62Y	HNV 38 NPTF-VITON	S105 - 3F	3 - H2 - 1431
	1/2"	5501 - 8S-VI	FD-45-1070-08-10	H4 - 62Y	HNV 12 NPTF-VITON	S105 - 4F	4 - H26 - 143
	3/4"	5501 - 12S-VI	FD-45-1070-12-12	H6 - 62Y	HNV 34 NPTF-VITON	S105 - 6F	6 - H31 - 143
	1"	5501 - 16S-VI	FD-45-1070-16-16	H8 - 62Y	HNV 1 NPTF-VITON	S105 - 8F	8 - H36 - 143
Pino (Plug) - Parte Macho vedação em Buna N	1/4"	5502 - 4S	FD-45-1002-04-04	H2 - 63	HNV 14 NPTM	S101 - 2	2 - K16
	3/8"	5502 - 6S	FD-45-1002-06-06	H3 - 63	HNV 38 NPTM	S101 - 3	3 - K21
	1/2"	5502 - 8S	FD-45-1002-08-10	H4 - 63	HNV 12 NPTM	S101 - 4	4 - K26
	3/4"	5502 - 12S	FD-45-1002-12-12	H6 - 63	HNV 34 NPTM	S101 - 6	6 - K31
	1"	5502 - 16S	FD-45-1002-16-16	H8 - 63	HNV 1 NPTM	S101 - 8	8 - K36
Pino (Plug) - Parte Macho vedação em Viton	1/4"	5502 - 4S-VI	FD-45-1071-04-04	H2 - 63Y	HNV 14 NPTM-VITON	S101 - 2F	2 - K16 - 143
	3/8"	5502 - 6S-VI	FD-45-1071-06-06	H3 - 63Y	HNV 38 NPTM-VITON	S101 - 3F	3 - K21 - 143
	1/2"	5502 - 8S-VI	FD-45-1071-08-10	H4 - 63Y	HNV 12 NPTM-VITON	S101 - 4F	4 - K26 - 143
	3/4"	5502 - 12S-VI	FD-45-1071-12-12	H6 - 63Y	HNV 34 NPTM-VITON	S101 - 6F	6 - K31 - 143
	1"	5502 - 16S-VI	FD-45-1071-16-16	H8 - 63Y	HNV 1 NPTM-VITON	S101 - 8F	8 - K36 - 143



ISO 9001/2000
EMPRESA CERTIFICADA

INTERCAMBIALIDADE - TABELA DE REFERÊNCIAS CRUZADAS - INTERCHANGE DATA , CROSS REFERENCE LIST

ENGATES RÁPIDOS HIDRÁULICOS - NORMA ISO 7241-1 "B" - CONSTRUÇÃO EM LATÃO - VÁLVULAS TIPO "POPPET"

Parte do Engate ↓	Conexão ↓	PCL	AEROQUIP®	PARKER®	FASTER®	SAFEWAY®	HANSEN®
Acoplador - Parte Fêmea vedação em Buna N	1/4"	5501 - 4B	FD-45-1101-04-04	BH2 - 60	HNV 14 NPTF(OTTONE)	BS105 - 2	B2 - H16
	3/8"	5501 - 6B	FD-45-1101-06-06	BH3 - 60	HNV 38 NPTF(OTTONE)	BS105 - 3	B3 - H21
	1/2"	5501 - 8B	FD-45-1101-08-10	BH4 - 60	HNV 12 NPTF(OTTONE)	BS105 - 4	B4 - H26
	3/4"	5501 - 12B	FD-45-1101-12-12	BH6 - 60	HNV 34 NPTF(OTTONE)	BS105 - 6	B6 - H31
	1"	5501 - 16B	FD-45-1101-16-16	BH8 - 60	HNV 1 NPTF(OTTONE)	BS105 - 8	B8 - H36
Acoplador - Parte Fêmea vedação em Viton	1/4"	5501 - 4B-VI	FD-45-1091-04-04	BH2 - 60Y	HNV 14 NPTF-OTONNE+VITON	BS105 - 2F	B2 - H16 - 143
	3/8"	5501 - 6B-VI	FD-45-1091-06-06	BH3 - 60Y	HNV 38 NPTF-OTONNE+VITON	BS105 - 3F	B3 - H2 - 1431
	1/2"	5501 - 8B-VI	FD-45-1091-08-10	BH4 - 60Y	HNV 12 NPTF-OTONNE+VITON	BS105 - 4F	B4 - H26 - 143
	3/4"	5501 - 12B-VI	FD-45-1091-12-12	BH6 - 60Y	HNV 34 NPTF-OTONNE+VITON	BS105 - 6F	B6 - H31 - 143
	1"	5501 - 16B-VI	FD-45-1091-16-16	BH8 - 60Y	HNV 1 NPTF-OTONNE+VITON	BS105 - 8F	B8 - H36 - 143
Pino (Plug) - Parte Macho vedação em Buna N	1/4"	5502 - 4B	FD-45-1086-04-04	BH2 - 61	HNV 14 NPTM(OTTONE)	BS101 - 2	B2 - K16
	3/8"	5502 - 6B	FD-45-1086-06-06	BH3 - 61	HNV 38 NPTM(OTTONE)	BS101 - 3	B3 - K21
	1/2"	5502 - 8B	FD-45-1086-08-10	BH4 - 61	HNV 12 NPTM(OTTONE)	BS101 - 4	B4 - K26
	3/4"	5502 - 12B	FD-45-1086-12-12	BH6 - 61	HNV 34 NPTM(OTTONE)	BS101 - 6	B6 - K31
	1"	5502 - 16B	FD-45-1086-16-16	BH8 - 61	HNV 1 NPTM(OTTONE)	BS101 - 8	B8 - K36
Pino (Plug) - Parte Macho vedação em Viton	1/4"	5502 - 4B-VI	FD-45-1092-04-04	BH2 - 61Y	HNV 14 NPTM-OTONNE+VITON	BS101 - 2F	B2 - K16 - 143
	3/8"	5502 - 6B-VI	FD-45-1092-06-06	BH3 - 61Y	HNV 38 NPTM-OTONNE+VITON	BS101 - 3F	B3 - K21 - 143
	1/2"	5502 - 8B-VI	FD-45-1092-08-10	BH4 - 61Y	HNV 12 NPTM-OTONNE+VITON	BS101 - 4F	B4 - K26 - 143
	3/4"	5502 - 12B-VI	FD-45-1092-12-12	BH6 - 61Y	HNV 34 NPTM-OTONNE+VITON	BS101 - 6F	B6 - K31 - 143
	1"	5502 - 16B-VI	FD-45-1092-16-16	BH8 - 61Y	HNV 1 NPTM-OTONNE+VITON	BS101 - 8F	B8 - K36 - 143



ISO 9001/2000
EMPRESA CERTIFICADA

INTERCAMBIALIDADE - TABELA DE REFERÊNCIAS CRUZADAS - INTERCHANGE DATA , CROSS REFERENCE LIST

ENGATES RÁPIDOS HIDRÁULICOS - NORMA ISO 7241-1 " B " - CONSTRUÇÃO EM INOX - VÁLVULAS TIPO "POPPET"

Parte do Engate ↓	Conexão ↓	PCL	AEROQUIP®	PARKER®	FASTER®	SAFEWAY®	HANSEN®
Acoplador - Parte Fêmea vedação em Buna N	1/4"	5501 - 4S	FD-45-1005-04-04	SSH2 - 62	HNV 14 NPTF-INOX	SS105 - 2	LL2 - H16
	3/8"	5501 - 6SS	FD-45-1005-06-06	SSH3 - 62	HNV 38 NPTF-INOX	SS105 - 3	LL3 - H21
	1/2"	5501 - 8SS	FD-45-1005-08-10	SSH4 - 62	HNV 12 NPTF-INOX	SS105 - 4	LL4 - H26
	3/4"	5501 - 12SS	FD-45-1005-12-12	SSH6 - 62	HNV 34 NPTF-INOX	SS105 - 6	LL6 - H31
	1"	5501 - 16SS	FD-45-1005-16-16	SSH8 - 62	HNV 1 NPT-INOX	SS105 - 8	LL8 - H36
Acoplador - Parte Fêmea vedação em Viton	1/4"	5501 - 4SS-VI	FD-45-1076-04-04	SSH2 - 62Y	HNV 14 NPTF-INOX+VITON	SS105 - 2F	LL2 - H16 - 143
	3/8"	5501 - 6SS-VI	FD-45-1076-06-06	SSH3 - 62Y	HNV 38 NPTF-INOX+VITON	SS105 - 3F	LL3 - H2 - 1431
	1/2"	5501 - 8SS-VI	FD-45-1076-08-10	SSH4 - 62Y	HNV 12 NPTF-INOX+VITON	SS105 - 4F	LL4 - H26 - 143
	3/4"	5501 - 12SS-VI	FD-45-1076-12-12	SSH6 - 62Y	HNV 34 NPTF-INOX+VITON	SS105 - 6F	LL6 - H31 - 143
	1"	5501 - 16SS-VI	FD-45-1076-16-16	SSH8 - 62Y	HNV 1 NPTF-INOX+VITON	SS105 - 8F	LL8 - H36 - 143
Pino (Plug) - Parte Macho vedação em Buna N	1/4"	5502 - 4SS	FD-45-1004-04-04	SSH2 - 63	HNV 14 NPTM-INOX	SS101 - 2	LL2 - K16
	3/8"	5502 - 6SS	FD-45-1004-06-06	SSH3 - 63	HNV 38 NPTM-INOX	SS101 - 3	LL3 - K21
	1/2"	5502 - 8SS	FD-45-1004-08-10	SSH4 - 63	HNV 12 NPTM-INOX	SS101 - 4	LL4 - K26
	3/4"	5502 - 12SS	FD-45-1004-12-12	SSH6 - 63	HNV 34 NPTM-INOX	SS101 - 6	LL6 - K31
	1"	5502 - 16SS	FD-45-1004-16-16	SSH8 - 63	HNV 1 NPTM-INOX	SS101 - 8	LL8 - K36
Pino (Plug) - Parte Macho vedação em Viton	1/4"	5502 - 4SS-VI	FD-45-1078-04-04	SSH2 - 63Y	HNV 14 NPTM-INOX+VITON	SS101 - 2F	LL2 - K16 - 143
	3/8"	5502 - 6SS-VI	FD-45-1078-06-06	SSH3 - 63Y	HNV 38 NPTM-INOX+VITON	SS101 - 3F	LL3 - K21 - 143
	1/2"	5502 - 8SS-VI	FD-45-1078-08-10	SSH4 - 63Y	HNV 12 NPTM-INOX+VITON	SS101 - 4F	LL4 - K26 - 143
	3/4"	5502 - 12SS-VI	FD-45-1078-12-12	SSH6 - 63Y	HNV 34 NPTM-INOX+VITON	SS101 - 6F	LL6 - K31 - 143
	1"	5502 - 16SS-VI	FD-45-1078-16-16	SSH8 - 63Y	HNV 1 NPTM-INOX+VITON	SS101 - 8F	LL8 - K36 - 143



ISO 9001/2000
EMPRESA CERTIFICADA

INTERCAMBIALIDADE - TABELA DE REFERÊNCIAS CRUZADAS - INTERCHANGE DATA , CROSS REFERENCE LIST

ENGATES RÁPIDOS HIDRÁULICOS - CONSTRUÇÃO EM AÇO - FACE PLANA - "FLAT FACE"
ATENDE NORMA HTMA (NAS BITOLAS DE 3/8" e 1/2")

Parte do Engate ↓	Conexão ↓	PCL	AEROQUIP®	PARKER®	FASTER®	SAFEWAY®	HANSEN®
Acoplador - Parte Fêmea vedação em Buna N	1/4"	6901 - 4S					
	3/8"	6901 - 6S	FD-49-1001-06-06	FF-371-6FP	FFN 38 NPTF	FF 495-3	QA-2922100
	1/2"	6901 - 8S	FD-49-1001-08-06		FFN 12 NPTF	FF 495-4	QA-2923100
	3/4"	6901 - 12S					
	1"	N/D					
Acoplador - Parte Fêmea vedação em Viton	1/4"	6901 - 4S-VI	N/C				
	3/8"	6901 - 6S-VI	N/C	FF-371-6FP-E4	FFN 38 NPTF-VITON		QA-2922100-143
	1/2"	6901 - 8S-VI	N/C		FFN 12 NPTF-VITON		QA-2923100-143
	3/4"	6901 - 12S-VI	N/C				
	1"	N/D	N/C				
Pino (Plug) - Parte Macho vedação em Buna N	1/4"	6902 - 4S					
	3/8"	6902 - 6S	FD-49-1002-06-06	FF-372-6FP	FFN 38 NPTM	FF 491-3	QA-2922200
	1/2"	6902 - 8S	FD-49-1002-08-06		FFN 12 NPTM	FF 491-4	QA-2923200
	3/4"	6902 - 12S					
	1"	N/D					
Pino (Plug) - Parte Macho vedação em Viton	1/4"	6902 - 4S-VI	N/C				
	3/8"	6902 - 6S-VI	N/C	FF-372-6FP-E4	FFN 38 NPTM-VITON		QA-2922200-143
	1/2"	6902 - 8S-VI	N/C		FFN 12 NPTM-VITON		QA-2923200-143
	3/4"	6902 - 12S-VI	N/C				
	1"	N/D	N/C				

N/D => Não disponível

N/C => Não consta no catálogo consultado

AEROQUIP, PARKER, FASTER, SAFEWAY, HANSEN SÃO MARCAS REGISTRADAS
VITON É MARCA REGISTRADA DA DUPONT



ISO 9001/2000
EMPRESA CERTIFICADA

INTERCAMBIALIDADE - TABELA DE REFERÊNCIAS CRUZADAS - INTERCHANGE DATA , CROSS REFERENCE LIST

**ENGATES RÁPIDOS HIDRÁULICOS - CONSTRUÇÃO EM AÇO - VÁLVULAS ESFÉRICAS - BALL TYPE
INTERCAMBIALIDADE COM A NORMA ISO 7241-1 "A" SOMENTE NA BITOLA DE 1/2"**

Parte do Engate ↓	Conexão ↓	PCL	AEROQUIP®	PARKER®	FASTER®	SAFEWAY®	HANSEN®
Acoplador - Parte Fêmea Metal x Metal + Buna N	1/4"	N/D	N/C				N/C
	3/8"	6801E - 6S	N/C	4050-3	NS 38 NPTF	S45-3	N/C
	1/2"	6801E - 8S	N/C	4050-4	NS 12 NPTF		N/C
	3/4"	6801E - 12S	N/C	4150-5	NS 34 NPTF		N/C
	1"	N/D	N/C				N/C
Acoplador - Parte Fêmea Metal x Metal + Viton	1/4"	N/D	N/C		NS 38 NPTF-VITON		N/C
	3/8"	6801E - 6S-VI	N/C		NS 12 NPTF-VITON		N/C
	1/2"	6801E - 8S-VI	N/C		NS 34 NPTF-VITON		N/C
	3/4"	6801E - 12S-VI	N/C				N/C
	1"	N/D	N/C				N/C
Pino (Plug) - Parte Macho Vedação em Metal x Metal	1/4"	N/D	N/C	4010-3	NS 38 NPTM		N/C
	3/8"	6802E - 6S	N/C	8010-4	NS 12 NPTM	S71-4	N/C
	1/2"	6802E - 8S	N/C	4110-5	NS 34 NPTM		N/C
	3/4"	6802E - 12S	N/C				N/C
	1"	N/D	N/C				N/C

N/D => Não disponível

N/C => Não consta no catálogo consultado

AEROQUIP, PARKER, FASTER, SAFEWAY, HANSEN SÃO MARCAS REGISTRADAS
VITON É MARCA REGISTRADA DA DUPONT



ISO 9001/2000
EMPRESA CERTIFICADA

INTERCAMBIALIDADE - TABELA DE REFERÊNCIAS CRUZADAS - INTERCHANGE DATA , CROSS REFERENCE LIST

ENGATES RÁPIDOS HIDRÁULICOS - CONSTRUÇÃO EM AÇO - VÁLVULAS ESFÉRICAS - BALL TYPE
ALTA PRESSÃO - ACOPLAMENTO ROSCADO

Parte do Engate ↓	Conexão ↓	PCL NOTA 1	ENERPAC[®] NOTA 2	AEROQUIP[®]	PARKER[®] NOTA 1	FASTER[®] NOTA 2	SAFEWAY[®] NOTA 2
Acoplador - Parte Fêmea Metal x Metal + Buna N	1/4" NPTF	35003 - 4S					S35 - 2P
	1/4" NPTM	35003 - 4S-RM					
	3/8" NPTF	35003 - 6S	CR - 604		3050 - 3	PVVM 1/38 NPTF	S35 - 3P
	3/8" NPTM	35003 - 6S-RM					
	1/2" NPTF	35003 - 8S					
	1/2" NPTM	35003 - 8S-RM					
Acoplador - Parte Fêmea Metal x Metal + Viton	1/4" NPTF	35003 - 4S-VI					
	1/4" NPTM	35003 - 4S-RM-VI					
	3/8" NPTF	35003 - 6S-VI					
	3/8" NPTM	35003 - 6S-RM-VI					
	1/2" NPTF	35003 - 8S-VI					
	1/2" NPTM	35003 - 8S-RM-VI					
Pino (Plug) - Parte Macho Vedação em Metal x Metal	1/4" NPTF	35004 - 4S			3010 - 2		S31 - 2P
	3/8" NPTF	35004 - 6S	CR - 604		3010 - 3	PVVM 38 NPTM	S31 - 3P
	1/2" NPTF	35004 - 8S					

NOTAS: 1 - Dotados de válvulas esféricas (vedação: metal x metal)
2 - Dotados de válvulas tipo poppet (vedadores em borracha)

AEROQUIP, PARKER, FASTER, SAFEWAY, ENERPAC E HANSEN SÃO MARCAS REGISTRADAS
VITON É MARCA REGISTRADA DA DUPONT